

ร่าง

ขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลคำโภน ตำบลคำโภน อำเภอปทุมราชวงศ์ จังหวัดอำนาจเจริญ

๑. ความเป็นมา

ตามผลแจ้งอนุมัติงเงินกู้ จากสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ที่ สพม.๓๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งบประมาณจำนวน ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลคำโภน ได้มีมติเห็นชอบ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำจำนวน ๑ คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แบบบรรทุกน้ำ(หน้า ๓๒) ราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะดังนี้

๑. น้ำมันได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม
๓. เป็นราคาระรอมปั๊มและอุปกรณ์

รวมราคาระจัดซื้อจำนวนเงิน ๒๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำอุปโภค บริโภค ในการให้บริการประชาชน เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโภน ในช่วงฤดูแล้งประชาชนในพื้นที่ไม่มีน้ำอุปโภค - บริโภค

๒. เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในการระจับอัคคีภัยหรือในการสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย

๓. เพื่อใช้ในการบริการงานสาธารณูปโภค เช่น การรดต้นไม้ การฉีดล้าง ถนนหรือลานต่าง ๆ

๔. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณภัยและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือบริการประชาชนอย่างทั่วถึงหรือทันเหตุการณ์

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ตัวรถขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก็งสามารถบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมน้ำกางงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ใน

ขอบข่ายการรับรองออกแบบและพัฒนาผลิต/ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมซ่อมแซมและบำรุงรักษาตัวถังยานพาหนะประเภทต่างๆผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายพร้อมแบบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. รถยนต์บรรทุก

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๕ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอลเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๒.๒ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- ๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารเคมีจากเครื่องยนต์เลขที่มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐาน EURO ๓หรือมาตรฐานสากล
- ๒.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยึดห้องเครื่องกันเพื่อความสะดวกต่อการซ่อมบำรุงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และฟิล์มกรองแสง
- ๒.๕ ประตูรถซ้ายและขวาแบบกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบเข็นทรัลล็อกเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๖ เบาะนั่งคนขับแบบถุงลมสามารถปรับความนุ่มนวลตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องเสนอขอศูนย์บริการมาตรฐานเครื่องหมายการค้าเดียวกับรถยนต์บรรทุกที่นำเสนอตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องภายในจังหวัดค่านเจริญและมีศูนย์บริการในเขตพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงพร้อมแสดงที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการในวันยื่นเสนอราคา
- ๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถบรรทุกยี่ห้อ /รุ่น/แบบ มาแสดงในวันยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- ๒.๑๐ ทำการพ่นสีกันสนิมและสีกันสนิมพื้นสี ที่บริเวณใต้ท้องรถ/ชุดซีลและส่วนที่เป็นมุขوبของตัวรถโดยบริษัทผู้ผลิตสีต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และ มีหนังสือรับรองหรือหนังสือรับประกันการพ่นสีกันสนิมจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ในด้านการบำรุงรักษาโดยต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

๓. สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

- ๓.๑ มีน้ำหนักร่วมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔. ระบบไฟฟ้า

- ๔.๑ ใช้แบบเตอร์ชินิค ๑๒ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน ๒ ถูก มีคอมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๕. ถังบรรจุน้ำ

- ๕.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร

๕.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้พร้อมมีรัวกันก้นตก

๕.๓ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ

๕.๔ ด้านข้างถังน้ำทั้ง ๒ ด้าน มีทางเดินยาตราตลอดแนวของถังน้ำทำด้วยเหล็กลายกันลื่นพร้อมราวจับด้านบน ให้ทางเดินทำเป็นช่องเก็บอุปกรณ์

๕.๕ ถังบรรจุน้ำพ่นทับด้วยสีรองพื้นที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.๖๙๑-๒๕๔๗)พร้อมแสดงเอกสารมาตรฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๖ มีแผงควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมมีมาตรฐานตัวติดตั้งอยู่ด้านข้าง ขวา ๑ ชุด ซ้าย ๑ ชุด พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๗ ทางสูบน้ำจากภายนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๕.๘ ทางส่งน้ำออก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว

๕.๙ มีมาตรฐานตัวติดตั้งหรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

๕.๑๐ มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประปาปิด-เปิด มีกุญแจล็อคตู้เก็บอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่ใส่ไว้ในตู้เกิดการสูญหายประทุมสร้างจากเหล็กชุบชิงค์ทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ชั่วโมงโดยที่ไม่เกิดสนิม แดงได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์หรือหน่วยงานราชการหรือห้องงานรัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕.๑๑ ด้านท้ายติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบสีแดง จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๒ ชุดถังบรรจุน้ำผลิตหรือประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๔๐๐๐๑:๒๐๑๕ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและหลักฐานมาตรฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖. แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง

๖.๑ ติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ ทำด้วยเหล็กหล่อหรืออุลมีเนียมหล่อ

๖.๒ สามารถหมุนเฉียดในแนวอนดีไม่น้อยกว่า ๓๖๐ และ สามารถเฉียดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

๖.๓ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๑)พร้อมเอกสารรับรองมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๔ ผู้เสนอราคางานที่ต้องแนบแคตตาล็อกแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิงและมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗. เครื่องสูบน้ำ

๗.๑ เครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์ชนิดไม่ต้องล่อหน้า

๗.๒ เครื่องสูบน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์หรือเป็นปั๊มน้ำแรงดันสูงชนิดแรงไอลหนีศูนย์

๗.๓ เครื่องสูบน้ำสามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ปอนต์/ตารางนิวตันสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที

๗.๔ เครื่องสูบน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจกรรม(ง.๔) พร้อมแสดงเอกสารดังกล่าวมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกเครื่องสูบน้ำที่เสนอและมีหนังสือรับรองการสำรองจะให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๘. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๘.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๘.๒ สีรองพื้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.๒๖๑-๒๕๕๗)และมีหนังสือรับรอง หรือหนังสือรับประกันการพ่นสีจากผู้ผลิตสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษาโดยต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

๘.๓ สีทับหน้า (สีจริง)ต้องได้รับการรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๗)และมีหนังสือรับรองหรือหนังสือรับประกันการพ่นสีจากผู้ผลิตสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในด้านการบำรุงรักษาโดยต้องมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

๘.๔ โรงงานผู้ผลิตสีต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๙. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๙.๑ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน(LED)ตามมาตรฐานที่กรรมการขับส่งทางบกกำหนด

๙.๒ ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รีดิยนต์ ขนาด ๒๕ โวลต์

๙.๓ สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิต/ประกอบโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๙.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดสัญญาณฉุกเฉินเอกสารแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๐. กล้องติดรถยนต์

๑๐.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๔.๐ นิ้วแบบ Touch Screen กล้องหน้าติดรถยนต์มุมกว้างไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศาสามารถบันทึกระบบ Full HD มีระบบรองรับ Wifi Support

๑๐.๒ ตัวกล้องติดรถยนต์รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปีจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมระบุในแคตตาล็อกหรือหนังสือรับรองชุดกล้องติดรถยนต์อย่างชัดเจน

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกกล้องติดรถยนต์ ยี่ห้อ/รุ่น ที่เสนอมาแสดงและมีหนังสือรับรองการสำรองจะให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๑. สายส่งน้ำ

๑๑.๑ สายส่งน้ำท่อจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเทอร์หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรสามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จำนวน ๒ เส้น สายส่งน้ำพร้อมข้อต่อแบบสามเร็วทำด้วยวัสดุไม่เกิดสนิม

๑๑.๒ เป็นสายส่งนำ้ดับเพลิงพร้อมข้อต่อเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานมาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๒. อุปกรณ์ประจำรถ

| | | |
|------|---|-------------|
| ๑๒.๑ | ห้องดูดตัวหนอน ๓ นิ้ว ยาว ๒๐ ฟุต พร้อมข้อต่อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๒.๒ | สเปรย์บาร์ด้านข้างสำหรับดับเพลิง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๒.๓ | สเปรย์ด้านข้างสำหรับพรมมน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๒.๔ | หัวฉีดด้ามยาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๒.๕ | ตะกร้ากรองผง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๒.๖ | ประแจขันสายดูด | จำนวน ๑ อัน |
| ๑๒.๗ | ติดตั้งเครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร ชนิดติดรถยนต์(แม่ข่าย) ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ประเภทสั่งเคราะห์ที่ จำนวน ๑ เครื่อง (ประกอบด้วย ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด พร้อมคู่มือ) พร้อมแนบใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและแสดงแคด棠ลีอควิทวิทยุสื่อสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์มาแสดงโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา | |

๑๓. เงื่อนไขในการผลิตหรือประกอบในประเทศ

| | |
|------|---|
| ๑๓.๑ | ผู้เสนอราคาจะต้องผลิตหรือประกอบหรือติดตั้งรถบรรทุก(ตีเซล)แบบบรรทุกน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจากโรงงานเดียวกับเอกสารที่ยื่นเสนอราคาเท่านั้น |
| ๑๓.๒ | ผู้เสนอราคา หากเป็นผู้ชนะการประมูล และเข้าทำสัญญาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต(หากหน่วยงานร้องขอ)โดยมีหนังสือยินยอมจากโรงงานมาแสดงในวันยื่นของ |

- ตรวจสอบซีล/ส่วนควบคุม/อุปกรณ์
- โครงสร้างเหล็กและระบบทำงาน
- ตรวจสอบสีจริงและสีกันสนิม

๑๔. เงื่อนไขเพิ่มเติม

| | |
|------|--|
| ๑๔.๑ | ชุดดังบรรจุน้ำผลิตหรือประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๕๐๐๑:๒๐๑๘ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ภ.)และหลักฐานมาตรฐานมาตราฐานมาตราฐานฯโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา |
| ๑๔.๒ | ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายและใบอนุญาตหนังสือรับรองมาตรฐานที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา และไม่ใช่เอกสารที่จัดทำขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือปลอมแปลงเอกสารขณะที่เข้ายื่นเสนอราคากับหน่วยงานราชการ |
| ๑๔.๓ | ผู้เสนอราคายได้เสนอเอกสารอันเป็นเท็จจะเสนอขอผู้เสนอราคายืนเป็นผู้ทั้งงานและหน่วยงานราชการมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาราของผู้เสนอราคายืน |
| ๑๔.๔ | ผู้เสนอราคាដ้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดมีความชำรุดเสียหายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและดำเนินการซ่อมให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันผู้เสนอราคารับทราบ |

๑๔.๕ ผู้เสนอราคาก่อสร้างหรือสถาชิตให้พนักงานของหน่วยงานผู้ซื้อให้สามารถใช้งานรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

๑๔.๖ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของทางราชการก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

๔. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๓ ไม่เป็นบุคคลผู้ซึ่งระหว่างอยู่กู้รถจักรยานยนต์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๔ ผู้เสนอราคាត้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อคลังไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคายield เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ผู้เสนอราคាត้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวท. กำหนด

๔.๖ ผู้เสนอราคាត้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมด้า

๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๖. วงเงินในการจัดซื้อ

จัดซื้อตามผลแจ้งอนุมัติงเงินภู จำกสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ที่ สพม.๓๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งบประมาณจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ประเภทครุภัณฑ์yan พาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ มาตราฐานครุภัณฑ์ แบบบรรทุกน้ำ(หน้า ๗๒) ราคา ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๗. ค่าปรับ

หากผู้ขายส่งมอบลำช้ากว่ากำหนดของค่าบริหารส่วนตำบลคำโภน จะคิด ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราเดียวกันร้อยละ ๐.๖๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบ

๔. ผู้ตรวจรับพัสดุ และวิธีการตรวจรับพัสดุ

ข้อมูล/มอบหมายให้

- | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|
| ๑. จ่าเอกประมูล นามแเสน | ตำแหน่ง นักป้องกันฯ ชำนาญการ | ประธานกรรมการผู้ตรวจรับ |
| ๒. จ่าเอกนคร รักพรหม | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน | กรรมการผู้ตรวจรับ |
| ๓. นายบรรดิษฐ์ ศรีชาติ | ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง | กรรมการผู้ตรวจรับ |

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน

ลงชื่อจ่าเอก  ประธานกรรมการ
(ประมูล นามแเสน)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปฏิเวชิ์ ชาփ)
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ลงชื่อเจ้าสิบเอก  กรรมการ
(จินดา สุธรรมุก)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน